
CLOU COMPACT PELLET



CLOU COMPACT PELLET





DIMENSIONI E PESI	
Altezza [mm]	1033
Larghezza [mm]	520
Profondità [mm]	499
Diametro tubo dei fumi in uscita [mm]	80
Connessione aria esterna [Ø mm]	80
Peso [kg]	150
b: Altezza di collegamento posteriore con tubo dei fumi [mm]	178
f: Raccordo del tubo dei fumi da destra [mm]	260
g: Connessione aria esterna [mm]	92
h: Collegamento aria esterna da sinistra [mm]	157
POTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. EN 13240	6
Potenza termica min / max [kW]	2-6

TOTENZA	
Potenza termica nominale [kW] lt. EN 13240	6
Potenza termica min / max [kW]	2-6
Capacità di riscaldamento dell'ambiente min / max [m³]	65-165
Contenitore di pellet [kg/l]	≈ 26/40
Flusso del combustibile min / max [kg/h]	0,5-1,55
Tempo di combustione min / max [h]	≈16- 52

Tempo di combustione min / max [h]	≈16- 52	
DOTAZIONE		
Termostato ambiente	0	
Timer (settimanale)	-	
Rimozione automatica cenere griglia a ribalta	-	
Indipendente dall'aria ambiente	0	
Connessione alla rete elettrica [V/Hz]	230/50	
WLAN	Z	
Telecomando	-	
Modulo diffusore d'aria	-	
DATI PER LO SPAZZACAMINO		
Flusso di massa del gas di scarico [g/s] geschlossen	5,0	

Temperatura dei fumi [°C] geschlossen

Pressione minima di erogazione a potenza termica nominale [Pa] geschlossen

Pressione minima di mandata per il calcolo del camino [Pa]

164

12 3